نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٠

النوع	الوحدة	٢٠١٩ ديسمبر	٢٠٢٠ يناير	عام ٢٠١٩ يناير	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١ – الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ــ لفائف)	طن	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	١١٦٥٠	%٠,٠	%١٠,٧–
حديد تسليح صلب (٥٢ ــ أطوال)	طن	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	١١٦٥٠	%٠,٠	%١٠,٧–
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	١١٦٠٠	١١٦٠٠	١٤٠٠٠	%٠,٠	%١٧,١–
خوص وزوايا وخلافه	طن	١٠٥٠٠	١٠٥٠٠	١٢٥٠٠	%٠,٠	%١٦,٠–
الواح صاج ٢مم علي البارد		١٨٠	١٨٠	٢١٦	%٠,٠	%١٦,٧–
٣ – صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة ٣,٧سم	م٢	١٢٥,٤	١٢٥,٤٠	١٤٣,٦٠	%٠,٠	%١٢,٧–
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهما عازل	م٢	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦٠	٣٧٦,٢٠	%٠,٠	%١٢,١–
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم	م٢	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨٠	٤٣٨,٩٠	%٠,٠	%١٦,٩–
٤–الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	٨٠٠	٨٠٠	٨٥٠	%٠,٠	%٥,٩–
أبيض	طن	٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٨٧٥	%٠,٠	%٢٨,٠
٥–الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	%٠,٠	%٠,٠
٦ – الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢,٥×٦ سم)	ألف طوبة	١١٠٠	١١٠٠	١٠٦٠	%٠,٠	%٣,٨
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٥٠٥٠	٥٢٠٠	٥٠٠٠	%٣,٠	%٤,٠
طفلى مثقب مقاس (٢٥ ×١٢×٦,٥سم)	ألف طوبة	٩٥٠	٩٥٠	٩٠٠	%٠,٠	%٥,٦
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	١٨٠٠	٢٠١٢	١٧٠٠	%١١,٨	%١٨,٤
٧– الرمل						
حرش	م٣	٧٠	٧٠	٦٥	%٠,٠	%٧,٧
ناعم	م٣	٦٥	٦٥	٦٠	%٠,٠	%٨,٣
٨– الزلط						
مخصوص	م٣	١٣٠	١٢٠	١٢٠	%٧,٧–	%٠,٠
فينو	م٣	١٧٠	١٦٥	١٥٥	%٢,٩–	%٦,٥

تابع نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٠

النوع	الوحدة	٢٠١٩ ديسمبر	٢٠٢٠ يناير	عام ٢٠١٩ يناير	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٩- السن						
سن ٢ – مقاس ٢٢	م٣	١٥٥	١٥٥	١٣٠	%٠,٠	%١٩,٢
١٠- الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	%٠,٠	%٠,٠
مكلسن للتشغيل	الطن	٧٤٥	٧٥٠	٧٤٥	%٠,٧	%٠,٧
١١- الجير						
المطفأ	الطن	٢٣٠٠	٢٥٦٥	٢٣٠٠	%١١,٥	%١١,٥
١٢- البـــلاط						
بلاط موزايكو حصوه كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	٨٥	٨٥	٨٢	%٠,٠	%٣,٧
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)	م٢	١٤٥	١٤٥	١٤٠	%٠,٠	%٣,٦
بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	١٣٥	١٣٥	١٣٢	%٠,٠	%٢,٣
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)	م٢	٤٤	٤٤	٣٩	%٠,٠	%١٢,٨
١٣- السيراميك						
سيراميك حوئط مقاس (٢٥×٣٥سم)	م٢	٦٠	٦٥	٥٥	%٨,٣	%١٨,٢
سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)	م٢	٥٧	٦٠	٥٣	%٥,٣	%١٣,٢
سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)	م٢	٧٠	٧٣	٦٥	%٤,٣	%١٢,٣
١٤- الرخام						
جلاله لايت(ترابيع)	م٢	١٤٠	١٦٥	١٤٠	%١٧,٩	%١٧,٩
تريستا (ترابيع)	م٢	١٥٠	١٥٠	١٥٠	%٠,٠	%٠,٠
جلاله لايت(درج)	م. ط	١١٠	١٣٥	١١٠	%٢٢,٧	%٢٢,٧
تريستا (درج)	م. ط	١٢٠	١٢٠	١٢٠	%٠,٠	%٠,٠

تابع نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٠

النوع	الوحدة	٢٠١٩ ديسمبر	٢٠٢٠ يناير	عام ٢٠١٩ يناير	معدل التغير عن الشهر السابق	العام السابق
١٥- الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٣٨٥	٤٢٥	٣٨٥	%١٠,٤	%١٠,٤
رمادي (ترابيع)		٣٣٠	٣٦٠	٣٣٠	%٩,١	%٩,١
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٢٧٥	٣١٠	٢٧٥	%١٢,٧	%١٢,٧
رمادي (درج)		٢٤٠	٢٧٠	٢٤٠	%١٢,٥	%١٢,٥
١٦- معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	م٢	٧٦,١٥	٦٦,٨	٧٦,١٥	%١٢,٣-	%١٢,٣-
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٢٩,٢٩	٢٥,٧	٢٩,٢٩	%١٢,٣-	%١٢,٣-
دهان ايبوكسي		١٠٥,٧	٩٢,٧	١٠٥,٦٨	%١٢,٣-	%١٢,٣-
١٧ -أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم	م٢	١٧٠	١٧٠	١٧٠	%٠,٠	%٠,٠
١٨- العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١×١٠م)	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٢٨	%٠,٠	%٣,٠
عازل للرطوبة ذو اساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٥٢,٤	٥٢,٤	٤٩,٩٣	%٠,٠	%٥,٠
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٧,٥٦	٧,٦	٧,٥٦	%٠,٠	%٠,٠
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)	م٣	١٦٢١,٠	١٦٢١,٠	١٦٢١	%٠,٠	%٠,٠
١٩- الدهانات						
معجون بلاستيك	كجم	٦	٦	٦	%٠,٠	%٠,٠
بلاستيك مط عالى الجودة	لتر	٣٣,٥٦	٣٣,٥٦	٣٣,٥٦	%٠,٠	%٠,٠
بلاستيك نصف لامع		٤٨,١٣	٤٨,١٣	٤٨,١٣	%٠,٠	%٠,٠
مط خارجي متفوق الجودة	لتر	٤٦,٩	٤٦,٩	٤٦,٩	%٠,٠	%٠,٠
لاكية نصف لامع		٥٠,٤	٥٠,٤	٥٠,٤	%٠,٠	%٠,٠
لاكية لامع أبيض		٤٠,٦	٤٠,٦	٤٠,٦	%٠,٠	%٠,٠
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٣,٧	٣,٧	٣,٢	%٠,٠	%١٥,٠

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٠

النوع	الوحدة	٢٠١٩ ديسمبر	٢٠٢٠ يناير	عام ٢٠١٩ يناير	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٠-كسوة قرميد للواجهات						
قرميد مرسيليا بدون لون	عدد	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	%٠,٠	%٠,٠
٢١- المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٣٤٧٠,٣	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٣	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)	م. ط	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)	م. ط	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)	م. ط	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفة ٤٥م	١٧٦,٠	١٧٠,٠	١٧٦,٠	%٣,٤-	%٣,٤-
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم	اللفة ٤٥م	٢٧٧,٠	٢٧١,٠	٢٧٧,٠	%٢,٢-	%٢,٢-
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفة ٢٠ م	٦٣,٠	٦١,٠	٦٣,٠	%٣,٢-	%٣,٢-
٢٢ -الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	٥٥٠٠٠,٠	٥٥٠٠٠,٠	٦٥٠٠٠,٠	%٠,٠	%١٥,٤-
خشب زان مبخر (روماني) - أطوال	م٣	١١٥٠٠٠,٠	١١٥٠٠٠,٠	١٠٠٠٠٠,٠	%٠,٠	%١٥,٠
خشب أبلاكاج ٤مم	لوح٢,٤٤×١,٢٢	١٦٥,٠	١٦٠,٠	١٧٠,٠	%٣,٠-	%٥,٩-
٢٣- الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	٥٣٠٠٠	٤٨٠٠٠	٧٨٠٠٠	%٩,٤-	%٣٨,٥-
ملون	الطن	٥٤٠٠٠	٤٩٠٠٠	٨٠٠٠٠	%٩,٣-	%٣٨,٨-
٢٤-قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	١٦٣٠	١٦٣٠	١٥٩٦	%٠,٠	%٢,١
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفه سلك	م٢	١٨٥٨	١٨٥٨	١٨٢٤	%٠,٠	%١,٩
قطاع ثابت به زجاج مفرد	م٢	١٥٦٥	١٥٦٥	١٥٣٩	%٠,٠	%١,٧
٢٥- الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	١١٠	١٠٢	١٠٨	%٧,٣	%٥,٦-
شفاف ٦ مم	م٢	١٥٣	١٤٢	١٥٠	%٧,٢	%٥,٣-

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٠

النوع	الوحدة	٢٠١٩ ديسمبر	٢٠٢٠ يناير	عام ٢٠١٩ يناير	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٦- أسقف جبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	٩٨	٩٨	٩٨	%٠,٠	%٠,٠
٢٧- مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٣٣,٦٦	%٠,٠	%١١,٩-
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٦٧,٣٣	٦٨,٦٣	٧٨,٦	%١,٩	%١٢,٧-
٢٨- مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" – ٢٠ مم	متر طولى	١٣,٢٦	١٤,٩٢	١٣,٢٦	%١٢,٥	%١٢,٥
٢٠ بار ١,٥" – ٥٠ مم		٧٩,٤	٨٧,٥٣	٧٩,٤	%١٠,٢	%١٠,٢
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم		٢٦,٣	٢٩,٥٩	٢٦,٣	%١٢,٥	%١٢,٥
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٣٤,٥٢	٣٨,٨٣	٣٤,٥٢	%١٢,٥	%١٢,٥
٢٩ – مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	%٠,٠	%٠,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		٥٤,٩٦	٦٠,٦	٥٤,٩٦	%١٠,٣	%١٠,٣
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		٨٧,٤٥	٩٦,٤	٨٧,٤٥	%١٠,٢	%١٠,٢
٣٠ – مواسير فخار						
مواسير ٦" بوصله عادية	متر طولى	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	%٠,٠	%٠,٠
مواسير ٨" بوصله عادية		١٤٠,٣٠	١٤٠,٣٠	١٤٠,٣	%٠,٠	%٠,٠
مواسير ٦" بوصله مرنة		٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	%٠,٠	%٠,٠
مواسير ٨" بوصلة مرنه		١٥٦,٤٠	١٥٦,٤٠	١٥٦,٤	%٠,٠	%٠,٠